



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุดตีนตะขาบ ๓ ตัน กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รถชุดตีนตะขาบ ๓ ตัน กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๓ ตัน กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองจิกฟาร์มแทรกเตอร์ (ชาย ปลึก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
๑.	<p>รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๓ ตัน กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป</p> <p>๑. เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวกและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งบั้งก็ดักดินแบบตักเข้า (Backhoe Bucker) ติดตั้งชุดไบริดดันดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคตัวรถและเครื่องยนต์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความสะดวกในการจัดหาอะไหล่-ซ่อมบำรุง</p> <p>๒. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๓. ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>๔. ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร</p> <p>๓.๒ ระบบเครื่องยนต์</p> <p>๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ ไทเร็กอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที</p> <p>๒. ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี</p> <p>๓.๓ ระบบขับเคลื่อน</p> <p>๑. ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้</p> <p>๒. สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ</p> <p>๓. ความเร็วเดินทางสูงสุด (เกียร์ช้า/เกียร์เร็ว)</p> <p>๓.๔ ระบบเครื่องล่าง</p> <p>๑. ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๒. ความกว้างของแผ่นดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๓. ความยาวดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๓.๕ บั้งก็ขุด</p> <p>๑. บั้งก็พร้อมฟันและ Side Cutter ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๒. ขนาดความกว้างของบั้งก็ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๓. ระยะขุดไกลสุด (Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ มิลลิเมตร</p>	๑	คัน	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<p>๔. ระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๕. ระยะขุดสูงที่สุด (Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๖. ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที</p> <p><u>๓.๖ ชุดใบมีดตัดดิน</u></p> <p>๑. ติดตั้งชุดใบมีดตัดดิน (Dozer) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p><u>๓.๗ ระบบไฟฟ้า</u></p> <p>๑. ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๒. มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๓. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ๑๒/๒๔ โวลต์ ทรงกลมความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร มีฝาครอบไฟชนิด ๒ ชั้น แบบผิวเรียบ โปร่งแสงสีเหลือง</p> <p><u>๓.๘ ระบบออนไลน์รายงานสถานะ</u></p> <p>๑. ติดตั้งระบบออนไลน์สำหรับเชื่อมต่อการทำงานของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ เป็นระบบที่ติดตั้งกับรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบจากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๒. ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานการณ์ทำงานและบันทึกประวัติการทำงานของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบได้ เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษาและการแจ้งเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ</p> <p><u>๓.๙ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ</u></p> <p>๑. ห้องพนักงานขับโครงสร้างหลังคามมาตรฐาน ROPS พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๒. มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์</p> <p>๓. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>๔. สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์</p> <p>๕. เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๖. เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จแบตเตอรี่</p>				

/๗.ติดตั้ง....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<p>๗. ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบกระพริบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖๕ มิลลิเมตร ฝาครอบผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙, ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐาน</p> <p>๘. ดำเนินการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐาน</p> <p>๙. สัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต <u>๓.๑๐ เงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน</u></p> <p>๑. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีใช้รถตัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในเขตภาคใต้ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิตในภาคใต้ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ และจะต้องมีสำนักงานสาขาของผู้ผลิตครอบคลุมจากหน่วยงานที่ใช้รถ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิต พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p>				

/๕.ผู้เสนอ...

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<p>๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แคตตาล็อก และเอกสารรับรองมาตรฐานของโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๗. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำ อบต. ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ชื่อเต็มของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนกำหนด</p> <p>๘. ต้องรับประกันคุณภาพและขำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๓,๐๐๐ ชั่วโมง แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ</p> <p>๙. กำหนดส่งมอบเครื่องจักรภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา และต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระบบเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑๐. ต้องส่งมอบเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง</p> <p>๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถชุดดินตะขบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาจะจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น</p>				
				ราคาสินค้า	๑,๔๗๖,๖๓๕.๕๑
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๐๓,๓๖๔.๔๙
				รวมเป็นเงิน	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐