



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

เรื่อง ผลการตรวจสอบการรับ - การจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ตามคำสั่งที่ 793/2562 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและฝ่ายจ่ายครุภัณฑ์ปรากฏตามบัญชีพัสดุ พบว่าการรับจ่ายถูกต้องและเป็นปกติและถูกต้องทุกประการ
2. การตรวจสอบพัสดुकงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏพัสดुकงเหลือตามบัญชีทะเบียนตามรายการสั่งซื้อทุกประการ
3. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่าชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ โอพารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา


ที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562


เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ 793/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ โดยได้เริ่มทำการตรวจสอบพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นการตรวจสอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

1. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและฝ่ายจ่ายครุภัณฑ์ปรากฏตามบัญชีพัสดุ พบว่าการรับจ่ายถูกต้องและเป็นปกติและถูกต้องทุกประการ
2. การตรวจสอบพัสดुकงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏพัสดुकงเหลือตามบัญชีทะเบียนตามรายการสั่งซื้อทุกประการ
3. การตรวจสอบพัสดुकงครุภัณฑ์ปรากฏว่า ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายไภทศน์ สงหมด)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายออคม จันทรสว่าง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายสมชัย ศรีภักดี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวโสภา มุสิกพันธ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ


(นางสาววิมลลักษณ์ ปองแท้)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ


(นางริษานา เตะปุย)

/-รายงานผล.....

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
ได้ตรวจสอบพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เสร็จสิ้นการตรวจสอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นางวิษชุดา นานชัย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นางสาวปรียาพรรณ จันทร์ชู)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ.....
- ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายอนันต์ วาริคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายณรงค์ โอพาริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำระค่าธรรมเนียมไป หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	หมายเลข และทะเบียน	ราคาต่อหน่วย		วิธีการได้มา	เลขที่ เอกสาร	ใช้ประจำที่	หลักฐาน การจ่าย	รายการ เปลี่ยนแปลง	เลขที่เอกสาร	หมายเหตุ
			บาท	สต.							
17	จอภาพคอมพิวเตอร์	416 54 0028	-	-	วิธีพิเศษ	สญ.6/2554	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
		(ติดมากับคอมพิวเตอร์)									
18	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0063	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
19	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0064	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
20	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0065	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
21	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเหลือง)	476 55 0066	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
22	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0067	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
23	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0068	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
24	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0069	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
25	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0070	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
26	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0071	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
27	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0072	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝั่งป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
28	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0073	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มัสยิดชอกลาฮุดดีน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
29	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0074	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มัสยิดชอกลาฮุดดีน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
30	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0075	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มัสยิดชอกลาฮุดดีน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
31	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0076	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มัสยิดชอกลาฮุดดีน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
32	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0077	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มัสยิดชอกลาฮุดดีน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
33	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0078	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านมะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
34	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0079	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านมะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ

ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	หมายเลข และทะเบียน	ราคาต่อหน่วย		วิธีการได้มา	เลขที่ เอกสาร	ใช้ประจำที่	หลักฐาน การจ่าย	รายการ เปลี่ยนแปลง	เลขที่เอกสาร	หมายเหตุ
			บาท	สต.							
35	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0080	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านมะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
36	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0081	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านมะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
37	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0082	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านมะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
38	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0083	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านป่าพน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
39	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0084	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านป่าพน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
40	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0085	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านป่าพน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
41	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเหลือง)	476 55 0086	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านป่าพน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
42	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0087	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.บ้านป่าพน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
43	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0088	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
44	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีแดง)	476 55 0089	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
45	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเหลือง)	476 55 0090	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
46	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีเขียว)	476 55 0091	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
47	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีส้ม)	476 55 0092	500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
48	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0093	2,500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝังป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
49	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0094	2,500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝังป่าล้ม 2	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
50	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0095	2,500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มีชัยคชอภิสุดัน	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
51	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0096	2,500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.มะนัง	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
52	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0100	2,500.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ป่าล้มทองพัฒนา	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ
53	ตู้กดน้ำดื่มร้อน (สีน้ำเงิน)	476 55 0101	2,900.00	-	วิธีพิเศษ	สญ.5/2555	ศพด.ฝังป่าล้ม 1	-	-	-	ชำรุด/เสื่อมสภาพ

